

EL COLERA MORBO DE 1.865 EN ALAQUAS

El estudio que pretendemos elaborar es una síntesis de la investigación realizada en 1.982 y publicada en la Revista "Torrens" bajo el título: "El Cólera de 1.865 en la ciudad y huerta de Valencia" ⁽¹⁾ en el que se halla incluida la población de Alaquás como integrante de la comarca de l'Horta Sud.

La publicación en Quaderns d'Investigació d'Alaquàs de 1.988 del estudio relativo a la epidemia de 1.854-55 y de la de 1.885 en el número correspondiente a 1.987, hacia conveniente la reelaboración del estudio de la Revista Torrens para ceñirse exclusivamente a Alaquàs, a la vez que se ha transcrito la memoria informativa que la Junta Municipal remitió, juntamente con los estadillos estadísticos que también reproducimos; con lo cual de entre las epidemias más importantes que azotaron nuestra población durante el s. XIX únicamente nos restaría por conocer la primera correspondiente al año 1.834.

Las memorias informativas y las estadísticas utilizadas fueron requeridas por parte del Gobernador Civil de Valencia a las Juntas de Sanidad de todos los municipios de la provincia según circular de 11 noviembre de 1.865 en la que se solicitaba se contestase:

1. ° Una estadística epidémica de los vecinos, detallando el censo de población en casas particulares, en casas de las afueras, en hospitales, monasterios, colegios, asilos de huérfanos, de impedidos y de mendicidad, en las cárceles, en casas de corrección y el total de habitantes. Los invadidos, curados y fallecidos por el cólera, distinguiendo varones o hembras, y solteros, casados o viudos.

Los invadidos, curados y fallecidos de la misma enfermedad, con relación a sus ocupaciones: eclesiásticos, sanitarios, militares, científicos, labradores, mercaderes, artesanos, jornaleros y mendigos. Y por razón de la edad, en grupos de 1 a 7, 7 a 14, 14 a 25, 25 a 50, 50 a 60, y más de 60 años.

2. ° La época de la invasión, su origen, procedencia y orden de las invasiones.

3. ° Curso y vicisitudes de la enfermedad con las alternativas y coinciden-

cias notables relativamente a los estados atmosféricos.

4. ° Las formas que la epidemia ha presentado.

5. ° Los medios curativos.

El primer caso conocido de esta epidemia tuvo lugar en Valencia el día 8 de julio en la persona de un francés procedente de Alejandria, que instalado en el barrio de pescadores había llegado a la ciudad el día 4 y falleció el día 9. La enfermedad se propago con facilidad por toda la vecindad, especialmente en el lugar donde se hospedaba dicho francés donde murió la dueña, una de las asistentes y dos vecinos que vivían en una carpintería contigua.

Poco a poco la epidemia se fue extendiendo por las poblaciones vecinas, así el 12 de julio hizo su aparición en Almàssera, el día 30 y 31 en Massanassa, el Grao y Manises y se extendió por numerosas calles de la ciudad de Valencia. Durante el mes de agosto llegaría prácticamente a todas las poblaciones, entre las que destacamos por estar más cercanas, las de Xirivella que tuvo el primer afectado el día 1 de agosto, Albal el día 3, Aldaya el día 10, Catarroja el día 11, Torrent el día 25. Nuestra población tuvo el primer invadido el día 9 de agosto en la persona de Salvador Pallardo Sanz, oficial de albañil que trabajaba en Valencia que falleció al día siguiente, no produciéndose más casos hasta el día 13 en que fue atacada una hija del anterior aunque sin las consecuencias funestas mencionadas.

La epidemia colérica presentó diferentes formas, variando el número de éstas, así como su denominación según el criterio del médico que juzgaba los diferentes síntomas de la enfermedad en cada población. En Alaquàs el medico utilizó revulsivos aplicados a los brazos y las pierzas, en general botellas de agua caliente por espacio de 20 a 40 minutos, bebidas teiformes aromatizadas, paciones, calmantes, lavativas laudanizadas etc.

INCIDENCIA DE LA EPIDEMIA:

1.- Invadidos y fallecidos:

Para toda la comarca de l'Horta Sud, de 16 poblaciones estudiadas con un total de 37.651 habitantes, que representan el 91'03 % del total, fueron atacados por el cólera un 4'2 % de sus habitantes, 1.602 personas en cifras absolutas, falleciendo un 20'82 %, 784 habitantes en cifras absolutas. Destaca el número de atacados en Silla, con un 10'5 %, Alcàsser, con un 8'1 %, y Manises con el 7'4 %, que tuvieron una mortalidad del 3'2 %, 4'7 % y 2'8 %, respectivamente. La población de Alaquàs con 1.965 habitantes, fueron atacados el 2'5 %, 49 personas en total y fallecieron a re-

sultas de la misma el 17 %, 33 personas.

2. ° Curados y fallecidos:

Los cuestionarios proporcionan unos datos importantísimos respecto al número de atacados y fallecidos por el cólera en cada una de las localidades, hecho este difícil de encontrar en otras fuentes como pudieran ser los libros de Registro de Defunciones de los Archivos Municipales o los "Quinqui Libri" o libros sacramentales de las parroquias; con estos datos hemos obtenidos unos porcentajes sobre el tanto por cien de curados y fallecidos. En la comarca de l'Horta Sud los curados fueron un 50'43 % y los fallecidos un 48'93 %, mientras que para Alaquàs la proporción variaría sensiblemente pues los invadidos fueron 32'65 % de los que murieron el 67'34 %.

3.- Fallecidos por sexo:

Si analizamos los efectos de la epidemia por sexos vemos que el grupo más afectado fue el de las mujeres. En la comarca de l'Horta Sud del total de personas enfermas la mortalidad femenina por causa del cólera alcanzó un 58'80 %, mientras que la masculina fue de un 41'19 %. Los mayores núcleos de población: Torrent, superando los 6.000 habitantes; Catarroja, con más de 4.000 y Silla, con más de 3.000, nos proporcionan una mortalidad femenina del 59'34, 55'00 y 52'33 %. En cambio, en Alaquàs los datos están más desproporcionados, siendo la mortalidad femenina de un 60'60 % mientras que la masculina es de un 39'39 %.

4.- La mortalidad por estado civil.

Observando los muertos por el cólera morbo según el estado civil para la Comarca de l'Horta Sud, se advierte que los casados víctimas del cólera fueron un 36'12 %, los solteros un 49'13 % y los viudos un 14'74 %. Sin embargo los datos que nos proporciona la población de Alaquàs son más equilibrados a excepción de los solteros por el elevado número que supone siempre la mortalidad infantil, siendo estos el 42'42 % de los fallecidos, el 27'27 de casados y el 30'30 % los viudos.

5.- La mortalidad por grupos de edades.

El estudio de los diferentes grupos de edades en que fue dividida la encuesta nos permite saber qué efectos tuvo ésta en cada uno de las edades; así, para toda la comarca de l'Horta Sud, en este caso excluyéndose las cifras correspondientes a Albal, Aldaya y Sedaví por no tener bien confeccionado el cuestionario, los fallecidos por grupos de edades dan un 32'21 % para el grupo de 1 a 7 años, un 7'94 % para el de 7 a 14, un 10'04 % para el de 14 a 25 años, un 25'94 % para el de 25 a 50, un 10'32 %

para el de 50 a 60 años y un 13 % para los mayores de 60 años.

Respecto a Alaquàs tres son los grupos donde la mortalidad tuvo una mayor incidencia, de 1 a 7 años con un 15'15 debido sobre todo a la indefensión contra las enfermedades de estas edades y también la de 60 y más años con un 27'27 %. Asimismo es de destacar el grupo de 25 a 50 años con un 30'30 por lo que ello puede suponer de ruptura de matrimonios en edad de procrear. Los restantes grupos presentan una menor incidencia: de 7 a 14 años 16'06 %, de 14 a 25 años 12'12 % y de 50 a 60 años 9'09 %.

(1). Sanchis Alfonso, J.R. Royo Martínez, J. y Angel Batalla; J. M. "El Colera de 1.865 en la Ciudad y huerta de Valencia" en *Torrens* 1982.

EN RAZON DE EDAD: INVADIDOS, CURADOS Y FALLECIDOS EN 1.865

De 1 a 7 años	De 7 a 14 años	De 14 a 25 años	De 25 a 50 años	De 50 a 60 años	60 en adelante
Invadidos Curados Fallecidos	Invadidos Curados Fallecidos	Invadidos Curados Fallecidos	Invadidos Curados Fallecidos	Invadidos Curados Fallecidos	Invadidos Curados Fallecidos
11 6 5	3 1 2	6 2 4	16 6 10	4 1 3	9 0 9

CLASIFICACION DE LOS INVADIDOS, CURADOS Y FALLECIDOS DEL COLERA
CON RELACION A SUS OCUPACIONES

Eclesiasticos	Empleados Sanitarios		Militares		Cientificos		Labradores		Mercaderes		Artesanos		Jornaleros		Mendigos	
	Curados	Fallecidos	Curados	Fallecidos	Curados	Fallecidos	Curados	Fallecidos	Curados	Fallecidos	Curados	Fallecidos	Curados	Fallecidos	Curados	Fallecidos
2			1	4	0	209	13	163	274	12						
0	0	0	0	0	0	3	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	1	0	1	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADÍSTICA COLÉRICA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE ALACUAS EN LA INVASIÓN DE 1.865
CON REFERENCIA AL SEXO Y AL ESTADO

	TOTAL HABITANTES	INVADIDOS					CURADOS					FALLECIDOS							
		Varones	Hembras	Casados	Solteros	Vuidos	TOTAL	Varones	Hembras	Casados	Solteros	Vuidos	TOTAL	Varones	Hembras	Casados	Solteros	Vuidos	TOTAL
En casas particulares.....	1.965	14	35	14	24	11	49	1	15	5	10	1	16	13	20	9	14	10	33
En casas de las afueras.....																			
En Hospitales.....																			
Monasterios.....																			
Colegios.....																			
Asilo de huérfanos.....																			
Asilo de impedidos.....																			
Asilo de mendicidad.....																			
En las cárceles.....																			
En casas de corrección.....																			
TOTAL HABITANTES.....	1.965																		

Memoria que la Junta Municipal de Sanidad de esta Villa redacta referente a las vicisitudes del cólera morbo asiático en esta población en el año 1.865 en cumplimiento a lo mandado por el Sr. Gobernador Civil en su orden circular de 11 de noviembre último, a saber:

1º.- El estado completo del movimiento de enfermos coléricos se acompaña a continuación.

2º.- Esta población fue invadida del colera morbo en el día 9 de agosto ultimo, pues en la tarde del mismo se presentó invadido, pero ya en el período algido, Salvador Pallardo Sanz oficial albañil de esta vecindad, procedente de Valencia en donde trabajaba, el cual falleció en la madrugada del día siguiente. Hasta el día 13 en que fue invadida una hija de 22 años soltera del citado Pallardo, cuyo término fue bueno; no se presentó otro caso. A esta última invasión siguieron otras dos de madre e hija también pero no parientes del Pallardo, las cuales tuvieron un resultado funesto. En el día 19 se presentó otro caso y hasta el 26 no volvió a presentarse ninguno. De esta fecha hasta el 30 de septiembre en que terminó, siguió, siguió la enfermedad un curso bastante regular.

Se ha observado con respecto a los casos que los invadidos han tenido lugar en los parientes mas próximos de los atacados, pues apenas ha habido invadido alguno a quien no le haya seguido una esposa, padre, madre o hijos. No ha sucedido lo propio con los avitantes pues no lo ha sido ninguno de ellos.

3º. Durante el curso de la enfermedad en esta villa no se ha observado diferencia alguna notable en la varias alternativas atmosféricas acaecidas en dicho período.

4º. Esta población se halla situada en un terreno llano y aunque la inmediata población de Torrente se halla a alguna mayor altura, se ha notado que durante el curso de la enfermedad en esta, aquella población no se hallaba invadida y que cuando a su vez lo fue Torrente desapareció de esta.

Con respecto al sexo, las invasiones han sido en proporción de 14 varones por 35 hembras, si bien en los curados, tan solo habido un varón y de hembras 15. En cuanto a la edad ha sido bastante proporcional si bien se observa también que de 33 defunciones tan solo ocurrido 5 de 1 año a 7. Asimismo se nota que las invasiones han ido mas en la clase artesanal que en la del campo y que aquellas se han cebado por decirlo así en la clase acomodada pues que apenas ha habido alguna de la proletaria.

5.- Los medios curativos empleados han sido revulsivos aplicados a los brazos, a las piernas y al epigastrio sostenidos por espacio de 20, 30, o 40 minutos mandándolos de una a otra parte, recorriendo todas las de los miembros y el tronco, no atrayendo los medios indicados la reacción, se ha procedido a las fricciones dadas simultaneamente en los cuatro miembros y espaldas con una muñeca de flanela seca alrededor del cuerpo y botellas de agua caliente. En el interior bebidas teiformes aromatizadas, pociones, calmantes, lavativas laudanizadas, etc.

Es cuanto esta Junta de Sanidad tiene que decir en cumplimiento de su deber.

Alacuas 30 diciembre de 1.865

Vicente Medina

Manuel Vila

Manuel Valles